

ACTA DE INSPECCION OCULAR #004.

En la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS del Municipio de Valencia_ Córdoba, siendo las 9.00 p.m. del quince (15) de noviembre del año Dos mil veintitrés (2023), el jefe de control interno con asocio del jefe de almacén, se reunieron con el objeto de realizar inspección ocular referente a los **ACTIVOS**, tales como: equipos de informática, aires, sillas, escritorios y demás muebles e inmuebles relacionados con todas las áreas. por lo que se procede a realizar inventario general de los recursos físicos de la entidad y a la vez evaluar que manejos se le están dando a los activos de la misma, describiendo de esta manera en qué estado se encuentran, bueno, regular o malo.:

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS				VERSIÓN:002	
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA - AUDITORIO				FECHA	
RESPONSABLE					NOVIEMBRE 30 DE 2022	
LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.						
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166502	AIRE MINISPLIT	COMFORTSTAR		X		
166502	AIRE MINISPLIT	COMFORTSTAR		X		
166502	AIRE MINISPLIT	COMFORTSTAR		X		
166502	AIRE MINISPLIT	COMFORTSTAR		X		
166502	AIRE MINISPLIT	COMFORTSTAR		X		

166502	MESA AUXILIAR	MADERA		X		
166502	MESA GRANDE	MADERA		X		
166502	ATRIO MADERA	MADERA		X		
	EXTINTOR	SOLKAFLAM		X		
167001	BAFLES GRANDE					
167001	AMPLIFICACION	MARTONE		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – CALL CENTER					
RESPONSABLE						
LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.						

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
167002	COMPUTADOR PANTALLA PLANA	LENOVO		X		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	NOC		X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC	2137-08	X		
167002	CPU	SP		X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC	2137-08	X		

167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC	2137-08	X		
166502	MINI SPLITE			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	METALICA		X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC		X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>		ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS				VERSIÓN:002
		FORMATO N				
		INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				
		PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO				
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – CONTROL INTERNO					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO MODULAR X 3	MODULAR		X		

	GAVETAS				
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	HACER		X	
167001	SILLA PLASTICA	RIMAX		X	
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X	
166501	SILLA GIRATORIA		OMS 38	X	
166502	MINI SPLIT	LG		X	
167002	IMPRESORA	HP		X	
167002	CPU	QBEX		X	
166501	ESCRITORIO MODULAR X 3 GAVETAS	MODULAR		X	
166501	PERFORADORA	DOS HUECOS		X	
166501	GRAPADORA	STUDMARK		X	
166501	SILLA PLASTICA	RIMA		X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – GERENCIA			
RESPONSABLE				
LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.				
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO	ESTADO DE CONSERVACION	

		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO VIDRIO EN L			X		
166501	MUEBLE ARCHIVADOR 4 PUERTAS	MADERA		X		
166501	ARCHIVADOR DE TRES GAVETAS	METALICO		X		
166501	NEVERA	CHALLENGER	CR074	X		
166502	AIRE MINI SPLIT	LG	011KABF	X		
166501	SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – COORDINACION DE ENFERMERIA					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO MODULAR X 3 GAVETAS			X		

167002	MONITOR PANTALLA PLANA	SAMSUNG	CM19H9NS310416X	X		
167002	CPU	SUPERPOWER		X		
166501	SILLA GIRATORIA PAÑO VERDE			X		
166501	SILLA PLASTICA CON BRAZO	RIMAX		X		
166502	AIRE MINISPLIT	CONFORFRESH		X		
166501	SILLA PLASTICA SIN BRAZO	RIMAX		X		
166501	GRAPADORA	RAMK		X		
166501	PERFORADORA DE DOS HUECOS	DELI		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – RECEPCION					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	MUEBLE EN L X 3 GAVETAS			X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS			X		
	EXTINTOR	SOKAFLAN	PORTATIL	X		
166501	VENTILADOR DE PARED	T M T		X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONOC		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – SALUD OCUPACIONAL			
RESPONSABLE				

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO MODULAR X 3 GAVETAS			X		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	LG	203NDEZ8Y204	X		
167002	CPU	HP		X		
166501	SILLA GIRATORIA CON BRAZO VERDE			X		
166502	AIRE MINISPLIT	CONFORTFRESH		X		
166501	REPOSA PIE	MADERA		X		
166501	GRAPADORA	ETUDMARC		X		

166501	PERFORADORA	DELI		X		
--------	-------------	------	--	---	--	--

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – SIAU			
RESPONSABLE				

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO 3 GAVETAS					
167002	COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	S200Z 4GB 1TB 19"	X		
166501	ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS	METALICO		X		
166501	ARMARIO DE PARED	ACRILICO		X		
166501	AIRE MINISPLIT	SAMSUNG		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – FACTURACION		
RESPONSABLE			

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166502	MINI SPLIT	LG	MNEX5570	X		
166501	ESCRITORIO PLANO			X		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	SAMSUNG	CM19H9NS310405E	X		
167002	COMPUTADO TODO EN UNO	LENOVO		X		
166501	ARCHIVADOR DE PARED			X		
166501	SILLA GIRATORIA PAÑO VERDE	METALICA		X		
166501	SILLA GIRATORIA PAÑO VERDE	METALICA		X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC	SGBAC529370	X		

166501	REPOSAPIE			X		
166501	REPOSA PIE			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			

DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – RADICACION DE CUENTAS
-------------	---

RESPONSABLE	
-------------	--

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
167002	COMPUTADOR TODO EN UNO	HP		X		
166501	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS	METALICO		X		
166501	MODULO PARA COMPUTADOR	PLASTICO		X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	GIRATORIA		X		
166501	ESTANTE	METALICO		X		
167002	IMPRESORA	HP		X		
166501	GRAPADORA	RANK		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		

166502	AIRE MINISPLIT	CONFORTFRESH		X		
--------	----------------	--------------	--	---	--	--

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – OFICINA DE SISTEMAS		
RESPONSABLE			

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
167002	COMPUTADOR PORTATIL	HP	584031-001	X		
166501	ESCRITORIO X 3 GAVETAS	MODULAR		X		
166501	ESCRITORIO X3 GAVETAS MADERA	MODULAR		X		
166501	GRAPADORA			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO CON PAÑO			X		
166501	SILLA GIRATORIA CON BRAZO			X		

166501	ARMARIO ARCHIVADOR	METALICO		X		
166501	ARMARIO ARCHIVADOR	METALICO		X		
166501	ARCHIVADOR X3 GAVETAS			X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC		X		
166501	SILLA PLASTICA CON BRAZO	RIMAX		X		
166501	SILLA PLASTICA CON BRAZO	RIMAX		X		
166501	SILLA PLASTICA CON BRAZO	RIMAX		X		
166502	AIRE MINISPLIT	INNOVAIR		X		
167002	COMPUTADOR PORTATIL	HP		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – CONTABILIDAD					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO X 3 GAVETAS			X		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	LG	903UXAY3U712	X		
167002	CPU	POWER		X		
166501	SILLA GIRATORIA PAÑO VERDE			X		

166502	SUMADORA	CASIO	Q5176319	X		
166501	GAVETA ARCHIVADORA MADEFLEX			X		
166502	MINI SPLIT	LG	9DEX2860	X		
166501	GAVETERO X4 GAVETAS MADERA			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – TESORERIA					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO X 3 GAVETAS			X		
167002	IMPRESORA DE PUNTO	EPSON		X		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	ACER		X		
167002	CPU			X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC		X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO PAÑO			X		

VERDE

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS				VERSIÓN:002	
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – PRESUPUESTO					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
167002	COMPUTADOR TODO EN UNO	SAMSUMG	JANU91VD301683V	X		
166501	ESCRITORIO X3 GAVETAS			X		
166502	SUMADORA	CASIO		X		
166501	GAVETA EN MADEFLEX			X		
166501	SILLA GIRATORIA PAÑO VERDE			X		

166580	DISPENSADOR DE AGUA	SERVIPLUS		X		
--------	---------------------	-----------	--	---	--	--

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – TECNICO ADMINISTRATIVO					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	MODULO X 3 GAVETAS			X		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	SAMSUNG	CM19H9NS310399N	X		
167002	CPU	EASY		X		
166501	ESCRITORIO X3 GAVETAS			X		

166501	GAVETA EN MADEFLEX			X		
166501	SILLA FIJA METALICA PAÑO CAFÉ			X		
167002	COMPUTADOR PORTATIL 17RAM 4DD 1T	LENOVO CORE		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – AUXILIAR CONTABLE					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						
		ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO X 3 GAVETAS			X		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	COMPAQ		X		

167002	CPU	COMPAQ		X		
166501	GAVETERO X3 GAVETAS METALICO			X		
166501	GAVETA EN MADEFLEX					X
166501	ESTANTES	METALICOS		X		
166501	GRAPADORA	BATES		X		
166501	PERFORADORA	DOS HUECOS		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – ADMINISTRACION					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						
		ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO EN L MADERA			X		
166501	GAVETERO X3 GAVETAS MADERA			X		

167002	COMPUTADOR PORTATIL			X		
166502	SUMADORA	CASIO		X		
166502	MINI SPLIT	LG	912TAGH00335	X		
167002	IMPRESORA	EPSON		X		
166501	SILLA GIRATORIA CON BRAZO			X		
166501	TABLERO ACRILICO			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – SIVIGILA					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO MODULAR X 3			X		

	GAVETAS					
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	SAMSUMG	MY19H9LS104913P	X		
167002	CPU	LG		X		
166501	ESCRITORIO MODULAR X 3 GAVETAS			X		
167002	MONITOR PÁNTALLA PLANA	ACER		X		
166501	CPU	ACER		X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO	GIRATORIA		X		
166501	SILLA PLASTICA SIN BRAZO	RIMA		X		
166501	PERFORADORA			X		
166501	GRAPADORA			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL- LABORATORIO					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
1680	NEVERA	LG	007MRWV25481	X		
166002	ANALIZADOR DE QUIMICA	BYOSYSTEMS	801753112	X		

166002	BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	40050-IP20	X	
166002	MICROPIPETA AUTOMATICA	BOECO		X	
166002	MICROPIPETA AUTOMATICA	HUMAPETTE	CU21181	X	
166002	MICROPIPETA AUTOMATICA	FINNPIPETTE	B71584	X	
166002	MICROPIPETA AUTOMATICA	ACCUPLUS	316047	X	
166002	MICROPIPETA AUTOMATICA	ACCUPLUS		X	
166002	MICROPIPETA AUTOMATICA	SOCOREX-SWISS			X
166002	MICROPIPETA AUTOOMATICA	BIOHIT		X	
166002	AGITADOR DE MANZINI	BIOSOLTEC	1284	X	
166002	PIANO CUENTA CELULAS	CLAY ADAMS	1292	X	
166002	MICROSCOPIO	OLYMPUS	4L00280	X	
166002	MICROSCOPIO	OLYMPUS	6L12954	X	
166002	ANALIZADOR DE QUIMICA	BYOSYSTEMS	A15	X	
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	SAMSUMG	ZXTMH4LD713277T	X	
167002	CPU			X	
166002	EQUIPO ABACOS DICIEMBRE	BIOSYSTEMS	111789	X	
166502	MINI SPLIT	YORK	94EX2010	X	
167002	CPU	I3-700 3.9		X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – LABORATORIO		
RESPONSABLE			
LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS			

DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166002	MICROCENTRIFUGA	INDULAB		X		
166002	CENTRIFUGA 6 TUBOS	CLAY ADAMS	3500	X		
166002	CENTRIFUGA 20 TUBOS	INDULAB	13196	X		
167002	ESTABILIZADOR	NICOMAR	637216	X		
166501	ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS			X		
166501	LOCKER 3 PUESTOS			X		
167002	CPU				X	
167002	MONITOR PANTALA PLANA	ACER	ETLELOD00300	X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC	PQGT20046	X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO CUERO			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO CUERO			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO			X		
166501	SILLA TOMA MUESTRA			X		
166501	SILLA TOMA MUESTRA			X		
166002	AGITADOR DE MANZZIN	SKAKER		X		
166002	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA	MINDRAY		X		

FORMATO N	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	

DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – SALA DE CITOLOGIAS
RESPONSABLE	

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	CAMILLA DE CITOLOGIA			X		
166005	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN		X		
166501	SILLA GIRATORIA FIJA SIN BRAZOS	METALICA		X		
166501	VITRINA DE UN CUERPO	METALICA		X		
167002	COMPUTADOR	COMPAC		X		
167002	CPU	POWER		X		
166501	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS	METALICO		X		
166502	AIRE MINISPLIT	LG		X		
166501	SILLA PLASTICA CON BRAZO	RIMAX		X		
166501	PESO TALLIMETRO	HEALTH O METER		X		
166501	MESA DE MAYO	METALICA		X		
166501	BANQUILLO GIRATORIO FIJO	METALICO		X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS	METALICA		X		
167002	UPS	VA		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – SALA DE ELECTROCARDIOGRAMA		
RESPONSABLE			

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166502	ABANICO DE PARED			X		
166005	CAMILLA PORTATIL METALICA			X		
166005	CARRITO DE ELECTRO			X		
166501	ESCALERA DOS PASOS METALICA			X		
166007	ELECTROCARDIOGRAFO TRES CANALES-300			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		

DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – ODONTOLOGIA
RESPONSABLE	

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	2-UNIDAD ODONTOLOGICA NUEVAS	DRACO		X		
166005	MESA DE MAYO			X		
166005	LAMPARA DE FOTOCURADO			X		
166502	MINI SPLIT	LG		X		
166501	ORGANIZADOR MODULAR X 5 GAVETAS			X		
166005	AMALGAMADOR	MILLENIUN 2000		X		
1680 (NEVERA BLANCA	HACEB		X		
166501	GAVETERO X 4 GAVETAS PLASTICO			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS PAÑO VERDE			X		
166501	ESCRITORIO EN L X 3 GAVETAS			X		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	SAMSUMG		X		
167002	CPU	DELUXE		X		
166501	SILLA FIJA PAÑO VERDE			X		
167001	TELEFONO			X		
166005	EQUIPO DE RAYOS X	ELITY 70		X		
	CAMBIA FRESAS			X		
166005	2-COMPRESORES NUEVOS	SCHULZ		X		
166005	AMALGAMADOR	XRAY		X		

166005	INSTRUMENTAL BASICO ODNTOLOGICO	SUPERDENT		X		
--------	---------------------------------	-----------	--	---	--	--

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA – ARCHIVO					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS			X		
166501	SILLA FIJA PAÑO VERDE	FIJA		X		
166501	SILLA GIRATORIA PAÑO VERDE	GIRATORIA		X		
166501	EXTINTOR DE SOKAFLAN	2 LIBRAS		X		
166501	EXTINTOR DE SOKAFLA	1 LIBRA		X		
167002	COMPUTADOR PORTATIL	SAMSUNG		X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC		X		
166502	MINI SPLIT	LG		X		
166501	6 ARCHIVADORES	RODANTES		X		
166501	35 ESTANTES METALICOS	METALICOS		X		
166501	ESCALERA DOS PASOS			X		
166502	ANILLADORA	TAHSIN.HOPA		X		

166501	GRAPADORA			X		
167002	ESTABILIZADOR	NICOMAR		X		
166502	AIRE MINISPLIT	LG		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – CENTROS AMIGABLES					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS			X		
167002	MONITOR	LG	903UXQA3V692	X		
166005	CAMILLA PORTATIL METALICA			X		
166005	MESA DE MAYO			X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC		X		
166502	MINI SPLIT	LG		X		
166501	ESCALERA DOS PASOS METALICA			X		
166005	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER		X		
166501	ARCHIVADOR X 4 GAVETAS			X		

	MADERA				
166501	SILLA FIJA			X	
166501	SILLA FIJA			X	
166501	SILLA FIJA			X	
166501	SILLA FIJA			X	
166005	PESO DE RELOJ			X	
166501	SILLA GIRATORIA CON BRAZO			X	
166501	LAMPARA CUELLOS DE CISNE			X	
166007	TENSIOMETRO	WELCHALLYN		X	
166501	BIOMBO			X	
166501	DIVAN CAFÉ			X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – CENTROS AMIGABLES		
RESPONSABLE			
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>			

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ARMARIO DE MADERA			X		
166005	ESCALERA DE DOS PASOS	METALICA		X		
166007	FONENDOSCOPIO ADULTO	WELCHALLYN		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – FISIOTERAPIA		
RESPONSABLE			
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>			

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS	METALICO		X		
166501	SILLA FIJA			X		
166501	SILLA FIJA			X		
166007	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	METALICO		X		
166008	TANQUE PARAFINA	HEALTH TEAM	13OB0408	X		
166008	TEN ALTO VOLTAJE	INGELSAD	2152011DR	X		
166008	TEN BAJO VOLTAJE	GRAFCO	WLO333MS7395	X		
166008	ULTRASONIDO MASAJEADOR	PORTATIL	KUP200WHITP	X		
166008	BICICLETA ESTATICA	SUNBANNER		X		
166008	HIDROCOLLECTOR	HOT PACK	T5271C	X		
166005	CAMILLA			X		
166008	MASAJEADOR TERAPEUTA	WAHL	4196	X		
166008	BALON PLASTICO			X		
166501	2 PESAS DE DOS LIBRA			X		
166800	NEVERA	LG	203TRMF06571	X		
166502	MINI SPLIT	LG	O4EX5921	X		
166501	CAMILLA FIJA METALICA	NACIONAL		X		
166008	TENS ANALAGO	RECOVERY		X		
166501	RUEDA TERAPEUTICA	METALICA		X		
166501	PESO TALLIMETRO	DETECTO		X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS	METAILCA		X		
167002	COMPUTADOR	SAMSUNG		X		
167002	CPU	POWER		X		

	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – RAYOS X	
RESPONSABLE		

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO MODULAR X 3 GAVETAS			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO			X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	TABLERO			X		
166007	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DIRECTO	TEC-RAD	C=10 S/N 108	X		
166005	NEGATOSCOPIO 1 CUERPOS			X		
166501	GAVETERO X 4 GAVETAS PLASTICO			X		
167001	COMPUTADOR	ENERGY STAR		X		
167001	IMPRESORA	DRYSTAR	5320	X		
166005	SIERRA ELECTRICA	MARTIN	32969	X		
166007	ECOGRAFO	MINDRAY		X		
166007	DELANTAL	PLOMADO		X		
166007	DELANTAL	PLOMADO		X		
166007	PROTECTOR GONADAL	PLOMADO		X		
166007	PROTECTOR DE TIROIDE	PLOMADO		X		
166502	AIRE MINISPLIT	LG	WA24CSA/KC42	X		
165005	ESCALERA DE DOS PASOS	BM		X		

166007	EXTENSION DE 8 PUERTOS	ETN	3S 350	X	
167001	CPU	THERMALTARE		X	
166007	EXTENSION DE 4 PUERTOS	ETN	3S 350	X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – AMBULANCIA TOYOTA			
RESPONSABLE				

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
162506	AMBULANCIA	TOYOTA	1 FZ 0396464			X
166007	TENSIOMETRO	JAPONES				X
	LLAVE DE EXPANSION	N° 14				X
166007	FONENDOSCOPIO					X
166005	REGULADOR DE OXIGENO					X
166006	ASPIRADOR DE SECRECIONES	SMAF				X
166005	MONITOR DE SIGNO VITALES					X
166005	CILINDRO PARA OXIGENO					X
166005	REGULADOR DE OXIGENO	METALICO				X
	DESTORNILLADOR DE ESTRIA	ESTRIA				X

DESTORNILLADOR DE PALA

PALA

X

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – AMBULANCIA DIMAX 188					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166007	TENSIOMETRO	JAPONES		X		
166007	FONENDOSCOPIO	JAPONES		X		
166005	REGULADOR PARA OXIGENO MEDIANO			X		
166006	MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL	EDAN		X		
166006	ASPIRADOR DE SECRECIONES	SMAF		X		
166006	PINZA ALICATE			X		
166006	LLAVE DE EXPANSION	N° 14		X		
166006	DESTORNILLADOR DE PALA	PALA		X		
166006	DESTORNILLADOR DE ESTRIA	ESTRIA		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – AMBULANCIA DIMAX 039			
RESPONSABLE				

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
162506	AMBULANCIA	DIMAX	YCC-039			X
166007	TENSIOMETRO + FONESCOPIO	JAPONES				X
166007	FONENDOSCOPIO ADULTO	JAPONES				X
166006	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN				X
166006	REGULADOR PARA OXIGENO					X
	LLAVE DE EXPASION N°14					X
	DESTORNILLADOR DE ESTRIA	ESTRIA				X
	DESTORNILLADO DE PALA	PALA				X
	PINZA ALICATE					X

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			

	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – CONSULTORIO MEDICO #1	
RESPONSABLE		

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO X 1 GAVETA			X		
167002	COMPUTADOR	JANUS		X		
166502	MINI SPLITE	IMPORA		X		
167002	CPU	EASI		X		
166501	SILLA GIRATORIA	METALICA		X		
166005	BASCULA CON TALLIMETRO	DETECTO	402	X		
166005	CAMILLA CON BARANDA	METALICA		X		
166005	LAMPARA CUELLO SISNE	WELCH ALLYN		X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	METALICA		X		
166501	ESCALERA DOS PASOS METALICA			X		
166501	MESA DE MAYO			X		
166005	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN		X		
166501	TENSIOMETRO DE PARED	RIETER		X		

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO

DEPENDENCIA

AREA ASISTENCIAL – CONSULTORIO MEDICO #2

RESPONSABLE

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO X 1 GAVETA			X		
167002	COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO		X		
166005	LAMPARA CUELLO DE SISNE	WELCH ALLYN		X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS			X		
166007	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN		X		
166005	MESA DE MAYO			X		
166007	TENSIOMETRO DE PARED	RIESTER		X		
166502	MINI SPLIT	LG	909KACA00643	X		
166501	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	METALICA		X		
166501	SILLA FIJA	METALICA		X		
166005	CAMA GINECOLOGICA			X		
166005	BASCULA CON TALLIMETRO	DETECTO	402	X		

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

FORMATO N

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

VERSIÓN:002

PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – CONSULTORIO MEDICO #3
RESPONSABLE	

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO X 3 GAVETAS	METALICO			X	
167002	COMPUTADOR TODO EN UNO	THINK CENTRE			X	
166501	SILLA GIRATORIA PAÑO GRIS				X	
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX			X	
166501	ESCALERA DE DOS PASOS				X	
166502	AIRE MINISPLIT	LG			X	
166007	NEGATOSCOPIO				X	
166007	TENSIOMETRO DE PARED NUEVO	RIESTER			X	
166007	EQUIPO D ORGANO DE PARED	RIESTER			X	
166005	CAMILLA DE BARANDAS	METALICA			X	
166005	BASCULA CON TALLIMETRO NUEVO	HEALTH O METER			X	
166005	CARRO DE CURACION				X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	VERSIÓN:002
	FORMATO N	
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	

PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – CONSULTORIO MEDICO #4
RESPONSABLE	

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO MODULAR			X		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	LG		X		
167002	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO			X		
167002	CPU	LG		X		
166005	MESA DE MAYO			X		
166007	EQUIPO DE ORGANO DE PARED	WELCH ALLYN		X		
166005	CAMA DE OBSERVACION FIJA			X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS			X		
166501	SILLA CON BRAZO FIJA	METALICA		X		
166007	TENSIOMETRO DE PARED NUEVO	RIESTER		X		
166007	AIRE MINISPLIT	LG		X		
166005	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	4020035189	X		

	FORMATO N
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA
RESPONSABLE	

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	TANDEN X 3 PUESTOS			X		
166501	TANDEN X 3 PUESTOS			X		
167501	TANDEN X 3 PUESTOS			X		
1680	DISPENSADOR DE AGUA	ROYAL		X		
166502	EXTINTOR	SOLKAFLAM		X		
166502	AIRE MINI SPLIT	NEOPLASMA		X		
166502	AIRE MINI SPLIT	LG		X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS			X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS			X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS			X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS			X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS			X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS			X		
166501	TANDEN X 3 PUESTOS			X		
166501	TANDEN X 3 PUESTOS			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA AISTENCIAL - MATERNIDAD – ESTAR DE OBSTETRICIA					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO X 3 GAVETAS			X		
166502	EXTINTOR	SOKAFLAN		X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS			X		
166502	MINI SPLITE	CONFORT STAR		X		
167001	TELEFONO	PANASONIC		X		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	ACER	ETLE10D092951015FB8503	X		
167002	CPU	MAXITECH		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					

DEPENDENCIA AREA ASISTENCIAL – MATERNIDAD – TRABAJO DE PARTO

RESPONSABLE

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	CAMA ELECTRICA NUEVA	BM		X		
166005	CAMA ELECTRICA, NUEVA	BM		X		
166005	CAMA ELECTRICA, NUEVA	BM		X		
166005	ATRIL PORTASUERO			X		
166502	MINI SPLIT	LG		X		
166501	BUTACA FORRADA CON CORDOBAN			X		
166501	BUTACA FORRADA CON CORDOBAN			X		
166501	ESCALERA DOS PASOS PLASTICA			X		
166501	ESCALERA DOS PASOS			X		
166501	4-ESCALERA DOS PASOS	BM		X		
166005	FONENDOSCOPIO ADULTO	NUBENCO		X		
166005	TENSIOMETRO ADULTO	ALP-K2		X		
166005	CARRO PORTATIL PEQUEÑO			X		
166006	MONITOR FETAL	EDAN	CB3031078683DEH	X		
166005	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY		X		
166005	MESA PUENTE	NACIONAL		X		
166005	DOBLE FETAL	EDAN		X		
166005	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	ALP-K2		X		

166005	CAMILLA RODANTE CON FRENO	METALICA		X		
--------	---------------------------	----------	--	---	--	--

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – MATERNIDAD – SALA EXPULSIVA					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166006	LAMPARA CALENTADOR RADIANTE	DAVID	HKN 9010	X		
166005	LAMPARA CUELLO DE CISNE			X		
166502	MINI SPLIT	LG		X		
166501	ESCALERAS DOS PASOS		3056770002	X		
166005	ATRIL PORTASUERO			X		
166005	BOMBA DE INFUSION	NIPRO	08B0219AS	X		
166005	BOMBA DE INFUSION	NIPRO	08B0210AS	X		
166006	LAMPARA CIELITICA PORTATIL	SURGI		X		
166006	CAMILLA DE LITOTOMIA			X		
166006	CAMILLA DE LITOMIA			X		
166005	BASCULA DE RECIEN NACIDO			X		

166005	ASPIRADOR	SMAF		X		
166006	CARRO DE PARO			X		
166005	CARRO DE CURACION			X		
166005	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M83031063345LB	X		
166005	FONENDOSCOPIO ADULTO			X		
166005	TERMOHIDROMETRO			X		
166007	TENSIOMETRO	WELCHALLYN		X		
166007	DOPLER FETAL	EDAN		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – MATERNIDAD – SALA EXPULSIVA					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	CUNA PORTATIL	METALICA		X		
166005	CUNA PORTATIL	METALICA		X		
166005	MESA DE MAYO	METALICA		X		
				X		

166006	DESFIBRILADOR	HP	3727A21125	X	
166005	SILLA DE RUEDA CAFÉ	METALICA		X	
166007	FONENDOSCOPIO ADULTO	NEBUCO		X	
166007	GLUCOMETRO	NITRO		X	
166502	MINI SPLIT	SAMSUNG		X	
166007	NEGATOSCOPIO			X	
167001	TELEFONO	PANASONIC	6GBA-C923242	X	
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO	METALICA		X	
1680	DISPENSADOR DE AGUA	HACEB		X	
166501	CAMA SILLON FORRADO			X	
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	LG	205NDAY85480		
167002	MONITOR PANTALLA PLANA	LG	912UXQA50708		
166501	VITRINA	METALICA		X	
167002	CPU	QBEX		X	
166501	LOKER DE 4 PUESTOS	METALICO		X	
166005	TACHO MEDIANO	ELECTRO PLATA		X	
166005	TACHO MEDIANO	ELECTRO PLATA		X	

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

FORMATO N

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO

VERSIÓN:002

DEPENDENCIA

AREA ASISTENCIAL – MEDICINA INTERNA – ESTAR DE HOSPITALIZACION

RESPONSABLE

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS

DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166007	TENSIOMETRO ADULTO	ALPAK-2		X		
166502	EXTINTOR	SOKAFLAN		X		
166005	CAMILLA CON BARANDA	BM		X		
166005	FONENDOSCOPIO ADULTO			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – MEDICINA INTERNA – CUARTO MEDICO			
RESPONSABLE				

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166502	MINI SPLIT	LG		X		
166005	CAMA HOSPITALIZACION				X	
166005	CAMA HOSPITALIZACION				X	

166501	LOCKER DE 3 PUERTAS	ICAM		X	
166501	LOCKER DE 2 PUERTAS	ICAM		X	
167001	TELEVISOR	SAMSUNG		X	
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC		X	
167001	TELEVISOR	SAMSUNG	841K3CCPCO	X	
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC	9KBMC369324	X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS				
	FORMATO N				
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO				
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – MEDICINA INTERNA – HOSPITALIZACION MATERNIDAD				
RESPONSABLE					

VERSIÓN:002

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	CAMA HOSPITALIZACION			X		
166005	CAMA ELECTRICA	BM		X		
166005	CAMA ELECTRICA	BM		X		
166005	REGULADOR DE OXIGENO	NACIONAL		X		
166005	REGULADOR DE OXUGENO	NACIONAL		X		
166005	ATRIL PORTASUERO	METALICO		X		
166005	ATRIL PORTASUERO	METALICO		X		

166502	ABANICO DE TECHO BLANCO	KDK		X		
166502	ABANICO DE TECHO BLANCO	KDK		X		
166005	ESCALERA DE DOS PASOS	METALICA		X		
166005	ESCALERA DE DOS PASOS	METALICA		X		
166005	ESCALERA DE DOS PASOS	METALICA		X		
166005	REGULADOR DE OXIGENO	NACIONAL		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – MEDICINA INTERNA – SALA DE HOMBRES					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	CAMA HOSPITALIZACION			X		
166005	CAMA ELECTRICA	BM		X		
166005	CAMA ELECTRICA	BM		X		
166502	ABANICO DE TECHO BLANCO	BLUE		X		
166502	ABANICO DE TECHO BLANCO	KDK		X		
166005	ATRIL PORTASUERO			X		
166005	BOMBA DE INFUSION	NIPRO	11C0501BS	X		

166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMX		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
167001	TELEVISOR	LG	6078RMFP1545	X		
166005	3-PATO	KRAMER		X		
166005	3-ESCALERILLA DE DOS PASOS	BM		X		
166005	2-REGULADORES DE OXIGENO			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – MEDICINA INTERNA – SALA DE MUJERES					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	CAMA HOSPITALIZACION			X		
166005	CAMA ELECTRICA	BM		X		
166005	CAMA ELECTRICA	BM		X		
166005	ATRIL PORTASUERO			X		
166005	ATRIL PORTASUERO			X		
166005	ATRIL PORTASUERO			X		

166005	PISINGO	NIQUELADO		X		
166502	VENTILADOR DE TECHO BLANCO	KDK		X		
166502	VENTILADOR DE TECHO BLANCO	KDK		X		
166005	BOMBA DE INFUSUIN	NPRO		X		
166005	PISINGO			X		
166005	3-ESCALERILLA DE DOS PASOS	BM		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – PEDIATRIA					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	CAMA CUNA	BM		X		
166005	CAMA CUNA	BM		X		
166005	CUNA SENCILLA			X		
166005	CUNA SENCILLA			X		
166005	PISINGO	NIQUELADO		X		
166005	PATO	NIQUELADO		X		

166502	ABANICO DE TECHO BLANCO	KDK		X		
166502	ABANICO DE TECHO BLANCO	KDK		X		
167001	TELEVISOR	DAEWOO	MT4YBV0200	X		
166005	PATO PEDIATRICO			X		
166005	ATRIL PORTASUERO			X		
166005	ATRIL PORTASUERO			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – MEDICINA INTERNA – REHABILITACION ORAL					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	CAMA HOSPITALIZACION			X		
166005	CAMA HOSPITALIZACION			X		
166005	BOMBA DE INFUSION	NIPRO		X		
166005	BOMBA DE INFUSION	SK		X		
166502	VENTILADOR DE TECHO	KDK		X		
166005	PATO			X		
166005	ATRIL PORTASUERO			X		

166005	ATRIL PORTASUERO			X		
166005	PISINGO			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	PYP – CONSULTORIO PYP#1					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	SILLA SIN BRAZO FIJA	METALICA		X		
166502	MINI SPLIT	COMFORTSTAR		X		
166007	EQUIPO DE ORGANO DE PARED	WELCH ALLYN		X		
166005	CAMILLA ESTATICA GINECOLOGICA			X		
166501	SILLA FIJA SIN BRAZO	METALICA		X		
166501	ESCRITORIO 1 GAVETA			X		
166007	TENSIOMETRO DE PARED NUEVO	RIESTER		X		
166007	BASCULA CON TALLIMETRO NUEVO	HEALTH O METER		X		
166501	ESCALERA DOS PASOS METALICA			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	PYP – CONSULTORIO PYP #2					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	TENSIOMETRO DE PARED	RIETER		X		
166502	MINI SPLIT	COMFORTSTAR		X		
166005	CARRO DE CURACION	METALICO		X		
166005	CAMILLA GINECOLOGICA	METALICA		X		
166501	SILLA ESTATICA SIN BRAZO			X		
166501	SILLA ESTATICA SIN BRAZO GIRATORIA			X		
166501	ESCRITORIO 1 GAVETA			X		
166501	GAVETERO X 4 PUESTO	PLASTICO		X		
166007	DOPLER	EDAN	STAB103819	X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS			X		
166007	EQUIPO DE ORGANO DE PARED	WELCH ALLYN		X		
166005	BASCULA CON TALLIMETRO,	HEALTH&METER		X		

	NUEVO				
166007	NEGATOSCOPIO			X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	PYP – CRECIMIENTO Y DESARROLLO					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO MODULAR X 3 GAVETAS			X		
166501	SILLA GIRATORIA CON RODACHINAS			X		
166005	CAMILLA PORTATIL			X		
166501	SILLA FIJA	METALICA		X		
166007	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN		X		
166502	AIRE MINI SPLITE	LG		X		
166005	VENTILADOR DE PARED	SANYO		X		
166005	PESO TALLIMETRO	HEALTH O METER	4020074113	X		
166005	BASCULA PARA INFANTE	AVERT		X		

		ISSEMENT			
166007	TESIOMETRO DE PARED	RIESTER		X	
166007	LAMPARA CUELLO SISNE	WELCHALLYN		X	
166008	VITRINA	METALICA		X	
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X	
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO			X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS				
	FORMATO N				
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO				
DEPENDENCIA	PYP – CONTROLES ESPECIALES				
RESPONSABLE					
					VERSIÓN:002

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO MODULAR X 3 GAVETAS			X		
167002	MONITOR	SAMSUNG	ZXTMH4LF104249E	X		
167002	CPU	COMPUMAX	101SN98355	X		
166502	MINI SPLIT	CONFORT STAR		X		
167001	TELEFONO	DAIKU		X		
166005	TENSIOMETRO DE PARED	RISTER		X		

166005	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER		X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS			X		
166501	MESA DE MAYO			X		
166501	SILLA FIJA	METALICA		X		
166005	BIOMBO			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO	METALICA		X		
166005	CAMILLA FIJA	METALICA		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	VITRINA METALICA			X		
	EQUIPO DE IMPLANTE INTRADERMICO			X		
	EQUIPO DE IMPLANTE INTRADERMICO			X		
166005	BASCULA ADULTO CON TALLIMETRO	HEALTH O METER		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		
DEPENDENCIA	PYP - SALA DE ESPERA		
RESPONSABLE			
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>			

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	TANDEN X 4 PUESTOS	MM		X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS	MM		X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS	MM		X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS	MM		X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS	MM		X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS	MM		X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS	MM		X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS	MM		X		
16501	TANDEN X 4 PUESTOS	MM		X		
166501	TANDEN X 4 PUESTOS	MM		X		
166501	ESCRITORIO X 2 GAVETAS MADERA			X		
166502	EXTINTOR	SOLKAFLAN		X		
166502	EXTINTOR	SOLKAFLAN		X		
166502	ABANICO DE TECHO	KDK		X		
166502	ABANICO DE TECHO	KDK		X		
167001	TELEVISOR PANTALLA PLANA	LG		X		
166501	SILLA GIRATORIA	METALICA		X		
166502	2 EXTINTORES	SOKAFLAN		X		

FORMATO N	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	

DEPENDENCIA	PYP - VACUNACION
RESPONSABLE	

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO MODULAR EN L X 3 GAVETAS			X		
167002	MONITOR	ACER	92000436039	X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO			X		
166501	TABLERO EN TRIPLE			X		
167002	CPU	LG		X		
166502	MINI SPLIT	CONFORT STAR	003-SCFI-2000	X		
166501	SILLA ESTATICA SIN BRAZO			X		
166501	SILLA ESTATICA SIN BRAZO			X		
166501	ARMARIO METALICO	METALICO		X		
166502	AIRE MINISPLT	IMPORA		X		
1680	CONGELADOR	CHALLENGER	130214-01231	X		
166005	CAMILLA CON BARANDAS MOVIL			X		
166005	CAVA TERMICA PARA VACUNAS	ELECTROLUX		X		
166501	4-ESCALERA DOS PASOS	BM		X		

1680	NEVERAS VERTICALES	VESTFRESL	X	
1680	NEVERAS VERTICALES	VESTFRESL	X	
166501	COMPUTADOR	SAMSUNG	X	
166501	CPU	SP	X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			
DEPENDENCIA	SERVICIOS GENERALES – MANTENIMIENTO			
RESPONSABLE				

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
165004	SOPLADOR ELECTRICO	SACO		X		
165004	TALADRO 1/2"	CRAFTSMAN	BB 0748	X		
165004	BOMBA FUMIGADORA	CLASICA X20L		X		
165004	GUADAÑADORA	STIL		X		
165004	HIDROLAVADORA NUEVA			X		
165004	ELECTROBOMBA	PEDROLLO		X		
166502	EXTINTOR	MULTIPROPOSITO		X		
164501	PLANTA ELECTRICA	ENERMAX PERKINS	ABT31115SMXB02	X		

165004	CAVADOR	DE CUCHARA		X		
165004	PALIN			X		
165004	LLAVE DE TUBO	N° 14		X		
165004	LLAVE DE TUBO	N° 14		X		
165004	LLAVE DE EXPANSION	N° 12		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	SERVICIOS GENERALES - LAVANDERIA					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
165004	LAVADORA DE ABBA	LA-70 SA	C81535519060239	X		
166501	MESA	MADERA		X		
166502	VENTILADOR DE TECHO	KDK		X		
165001	MESA PEQUEÑA	MADERA				X
165004	PONCHERA PLASTICA GRANDE	COLPLAST		X		
165001	LOQUER	MADERA		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			
DEPENDENCIA	SERVICIOS GENERALES - COCINA			
RESPONSABLE				

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
165004	CARRO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS			X		
1680	NEVERA	LG	004MREN3156	X		
1680	ESTUFA INDUSTRIAL 3 PUESTOS ACERO INOXIDABLE			X		
1680	LICUADORA DE 2 LTS	OSTERIZER	500-627	X		
1680	MOLINO MANUAL	CORONA		X		
166502	VENTILADOR	KDK		X		
166502	EXTINTOR	SOLKAFLAM		X		
167001	TELEFONO	DAIKU		X		
1680	SANDUCHERA			X		
1680	OLLA EN ALUMINIO N°26	ALUMINIO		X		
1680	OLLA APRESION	ALUMINIO		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRACION CALIDAD			
RESPONSABLE				

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS	MODULAR		X		
166501	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS	MODULAR		X		
166501	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	METALICA		X		
166501	SILLA FIJA SIN BRAZOS			X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
167007	COMPUTADOR	SAMSUNG	ZD3M4MLM802275	X		
167007	COMPUTADOR	ACER	S-MMTOCRN0014370A9	X		
167007	CPU	ACER	M-XC-605	X		
167007	CPU	DISC		X		
166501	TABLERO	ACRILICO		X		
166501	PERFORADORA	TRITON		X		
166501	GRAPADORA			X		
166501	MUEBLE DE PARED TRES PUETAR			X		

166502	AIRE MINISPLIT	CONFORFRESH		X		
166501	PERFORADORA DE 3 HUECOS			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	SALA DE CURACION URGENCIAS					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166502	AIRE MINISPLIT	IMPORA		X		
166501	VITRINA DE UN CUERPO	METALICA		X		
166005	MESA DE MAYO	METALICA		X		
166005	MESA DE MAYO	METALICA		X		
166005	CARRO DE CURACION	METALICO		X		
166007	NEGATOSCOPI	METALICO		X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS	METALICO		X		
166005	CAMILLA FIJA	METALICA		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – URGENCIAS – CONSULTORIO TRIAGE Nº 1					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial Nº	BUENO	REGULAR	MALO
167002	COMPUTADOR TODO EN UNO	THINK CENTRE	S-112BNHD	X		
167002	IMPRESORA	HP LASER JEP	S-VND 3518415	X		
166005	BASCULA TALLIMETRO	HEALTH O METER		X		
166501	ESCRITORIO	MODULAR		X		
166501	SILLA GIRATORIA			X		
166005	TENSIOMETRO MANUAL	LORD		X		
166007	TENSIOMETRO ADULTO DE	RIESTER		X		
166501	SILLA DE PLASTICA	RIMAX		X		
166007	NEGATOSCOPIO			X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS			X		
166005	CAMILLA FIJA			X		
166502	AIRE MINI SPLIT	IMPORA	S-SAC-12CS/BG	X		
166501	BIOMBO DE DOS CUERPO		METALICO	X		

166007	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN		X	
166005	MESA DE MAYO		METALICA	X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS				VERSIÓN:002
	FORMATO N				
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO				
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – URGENCIAS – CONSULTORIO TRIAGE N° 2				
RESPONSABLE					

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
167002	COMPUTADOR	ACER		X		
167002	IMPRESORA	HP LASER JEP	VND-35184406	X		
167002	CPU	ACER		X		
166501	ESCRITORIO	MODULAR		X		
166005				X		
166005	PESO TALLIMETRO	DETECTO		X		
166005	CAMILLA FIJA			X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS			X		
166501	SILLA DE PASTA	RIMAX		X		
166007				X		
166007	TENSIOMETRO ADULTO	WELCHALLYN		X		
166007	EQUIPO DE ORGANOS PARA LOS	WELCHALLYN		X		

166005	MESA DE MAYO			X	
166007	NEGATOSCOPIO		UN CUERPO	X	
166502	AIRE MINI SPLIT	IMPORA	S-SAC-12CS/BG	X	
166501	BIOMBO DE DOS CUERPOS			X	
166005	MESA PUENTE	NACIONAL		X	
166005	2-PATOS	KRAMER		X	
166005	NEBULIZADOR	KAIYA		X	
167002	CPU	I3 -700 3.9		X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – URGENCIAS – CONSULTORIO TRIAGE N° 3					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166502	AIRE MINI SPLIT	IMPORA	S-SAC-12CS/220 VT	X		
166501	SILLA FIJA	1	METALICA	X		
166005	ESCALERA DE DOS PASOS		METALICA	X		
167002	CPU	COMPAC		X		
166501	CAMILLA FIJA			X		

166507	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	X		
167002	COMPUTADOR	LG		X		
166005	PESO TALLIMETRO	HEALTH O METER		X		
166501	SILLA FIJA		PLASTICA	X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			VERSIÓN:002
	FORMATO N			
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO			
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – URGENCIAS – SALA DE PROCEDIMIENTOS			
RESPONSABLE				

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166502	AIRE MINI SPLIT	IMPORA	S-SAC-12CS/BG	X		
166005	CAMILLA FIJA		METALICA	X		
166005	CAMILLA RODANTE CON FRENO Y BAR	NACIONAL		X		
166005	MESA DE MAYO		METALICA	X		
166005	ESCALERA DE DOS PASOS			X		
166005	CAMILLA RODANTE CON FRENO Y BAR	NACIONAL		X		
166005	ESCALERA DE DOS PASOS			X		

166005	ESCALERA DE DOS PUESTOS	BM		X		
166005	CMILLA RODANTE CON FRENO Y BAR	NACIONAL		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – URGENCIAS – SALA DE REANIMACION					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166006	DESFEBRILADOR	MINDRAY		X		
166007	EQUIPO DE LARINGOSCOPIO	STINLESS ETEES		X		
166501	ATRIL			X		
166006	CARRO DE PARO		METALICO	X		
166007	BALA DE OXIGENO			X		
166005	CAMILLA CON BARANDAS			X		
166005	CAMILLA CON BARANDAS			X		
166005	SUBSIONADOR	SMAF	SXT-5A	X		
166005	CARRO AUXILIAR PARA ELECTRO		METALICO	X		

166002	AIRE MINI SPLIT	IMPORA	SAC-12CB/BG	X		
--------	-----------------	--------	-------------	---	--	--

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL –SALA DE ESPERA URGENCIAS					
RESPONSABLE						
LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.						
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
167002	COMPUTADOR	SAMSUNG CENTRE	029GHCKF702336E	X		
167002	COMPUTADOR	THINK	1238-09-2198	X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC		X		
166502	AIRE MINI SPLIT	WIND COOL	M-TAC-24CA/KC42	X		
166502	AIRE MINI SPLIT	WIND COOL	M-TAC-24CA/KC42	X		
166005	SILLA DE RUEDAS	LORD		X		
166005	SILLA DE RUEDAS	LORD		X		

166501	MUEBLE DE UNA PUERTA	MADERA		X		
166501	TANDEN DE 4 PUESTOS			X		
166501	TANDES DE 4 PUESTOS			X		
166501	TANDEN DE 4 PUESTOS			X		
166501	TANDEN DE 4 PUESTOS			X		
166501	TANDEN DE 4 PUESTOS			X		
166501	CORTA PAPEL	MANUAL		X		
166501	DISPENSADOR DE AGU	ACEB		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – ODONTOLOGIA MATERIAL					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
47	FÓRCEPS 150			X		
44	FÓRCEPS 151			X		
22	FÓRCEPS 16			X		
21	FÓRCEPS 150S			X		
25	FÓRCEPS 151S			X		

15	FÓRCEPS 18L Y R			X		
28	FÓRCEPS 69			X		
20	JERINGA CARPULES			X		
18 pares	ELEVADOR DE BANDERA			X		
5 pares	ELEVADOR ANGULADO			X		
38	ELEVADOR RECTO ACANALADO			X		
15	PINZA PORTA AGUJA (KELLY)			X		
07	GUBIA			X		
1	RETRACTOR DE ENCÍA			X		
12 peque	TIJERA PARA TEJIDOS BLANDOS			X		
1	PORTA PAPEL DE ARTICULAR			X		
5	PINZA CON GARRA			X		
1	MARTILLO			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESXUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – ODONTOLOGIA MATERIAL					
RESPONSABLE						

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO

11	BISTURÍ QUIRÚRGICO			X		
41	BRUÑIDOR DE BOLA			X		
31	EMPACADOR DE AMALGAMA			X		
32	BRUÑIDOR DE ORQUETA			X		
43	DISCOIDE CLEOIDE			X		
42	TALLADOR DE FRANK			X		
76	ESPEJO			X		
86	EXPLORADORES			X		
85	CUCHARILLAS			X		
94	PINZAS ALGODONERA			X		
31	SONDAS PERIODONTALES			X		
3	MANGOS DE ESPEJO			X		
29	FP3			X		
12	ESPÁTULA DE CEMENTO			X		
9	PORTA MATRIZ			X		
1	MECHERO			X		
06	ALGODONERA			X		
09	ESPACIADORES DE CONDUCTO			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – ODONTOLOGIA MATERIAL		
RESPONSABLE			
LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS			

DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
04 pares	LOSETA DE VIDRIO			X		
02	VASO DAPEN DE VIDRIO			X		
04	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD			X		
04	MICRO MOTOR			X		
03	CAMBIA FRESA			X		
4	CARETA			X		
7	LÁMPARA DE FOTOCURADO INHA			X		
1	AMALGAMADOR DIGITAL			X		
11	APLICADOR DE DYCAL			X		
2	TALLADOR DE WARD			X		
06	VASO KEER			X		
04	DENTIMETRO			X		
11	CUCHARILLAS DE LUKAS			X		
03	ESPÁTULA 7ª			X		
07	PERIOTOTOMO			X		
52	CURETAS DE PERIODONCIA			X		
2	LIMAS PARA HUESO			X		
09	BISTURÍ PARA PERIODONCIA			X		

	FORMATO N	
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – ODONTOLOGIA MATERIAL	
RESPONSABLE		

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
1	PINZA PARA INSTRUMENTAL			X		
12	PORTA AMALGAMA			X		
4	CONTRA ANGULOS	NSK		X		
4	SCALER ORIGINAL	NSK		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	
	FORMATO N	
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	VERSIÓN:002
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – ESTERILIZACION	
RESPONSABLE		

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
1	AUTOCLAVE	OLSOTEK		X		
1	AUTOCLAVE	STURDY		X		
2	AUTOCLAVE DE MESA	STAR CLAVE		X		
1	LOCKER X3 GAVETAS			X		
1	CONTENEDORES PLASTICOS GRANDES			X		
1	CONTENEDORES PLASTICOS PEQUEÑOS			X		
1	SILLA PLASTICA BLANCA	RIMAX		X		
20	EQUIPO DE SUTURA BASICO			X		
3	EQUIPO DE SUTURA COMPLETO			X		
10	PINZAS BABI MOSQUITO			X		
10	PINZAS MOSQUITO			X		
6	BANDEJAS GRANDES			X		
6	BANDEJAS PEQUEÑAS			X		
4	ESPECULOS VAGINALES			X		
6	PINZAS DE MAGGIL			X		
17	PINZAS KELLY RECTAS			X		
9	PINZAS KELLY CURVAS			X		
15	SONDA ACANALADA			X		

	FORMATO N	
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – ESTERILIZACION MATERIAL	
RESPONSABLE		

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
10	PINZAS DE CAMPO			X		
2	AMNIOTOMO			X		
4	PINZAS FOESTER			X		
2	PINZA DE CUELLO			X		
2	SEPARADORES DE SEN MILLER			X		
6	SEPARADORES DE FARABEAUF			X		
1	PORTA AGUJAS			X		
4	EQUIPOS DE PARTO			X		
6	RIÑONERAS			X		
2	TIJERAS DE MATERIALES			X		
3	CUBETA NIQUELADA MEDIANA			X		
3	CUBETA NIQUELADA PEQUEÑA			X		
2	TIJERA DE METZEBBAUM	15 CEN		X		
1	EQUIPO DE TORAX COMPLETO			X		

	FORMATO N
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO
DEPENDENCIA	PARQUE AUTOMOTOR AMBULANCIA DIMAX 202
RESPONSABLE	

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
162506	AMBULANCIA	DIMAX				X
	DESTORNILLADOR DE ESTRIA					X
	DESTORNILLADOR DE PALA					X
	LLAVE DE EXPANSION					X
	PINZA					X
	LLAVE CRUCETA					X

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESXUS	
	FORMATO N	
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	VERSIÓN:002
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – URGENCIAS ESTAR	
RESPONSABLE		

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166502	AIRE MINI SPLIT	IMPORA	SAC-12CS/BG	X		
166502	EXTINTOR MULTIUSO	SOKAFLAN	S-6967	X		
166502	EXTINTOR MULTIUSO	SOKAFLAN	S-6950	X		
166502	EXTINTOR MULTIUSO	SOKAFLAN	S-6961	X		
166502	EXTINTOR MULTIUSO	SOKAFLAN	S-6962	X		
166007	ATRIL PORTA SUERO			X		
166007	ATRIL PORTA SUERO			X		
166007	ATRIL PORTA SUERO			X		
166007	ATRIL PORTA SUERO			X		
166501	LOKER DE CUATRO PUESTOS		METALICO	X		
166501	LOKER DE CUATRO PUESTOS		METALICO	X		
166005	TACHO X UNA LIBRA		NIQUELADO	X		
166005	TACHO X UNA LIBRA		NIQUELADO	X		
166005	BANDEJA MEDIANA		EN ELECTRO PLATA	X		
166005	BANDEJA MEDIANA		EN ELECTRO PLATA	X		
166501	VITRINA DE UN CUERPO		METALICA	X		
166502	AIRE MINI SPLIT	IMPORA	SAC-12CSBG	X		

	FORMATO N
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO
DEPENDENCIA	AREA ASITENCIAL – URGENCIA STAR
RESPONSABLE	

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166007	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO		METALICO	X		
166007	GLOCOMETRO	ACC-CHEK	CR-2032	X		
166007	ATRIL PORTA SUERO			X		
166007	ATRIL PORTA SUERO			X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC	KX-TS500LXB	X		
166005	BIOMBO DE DOS CUERPOS		DOS CUERPO	X		
166005	BIOMBO DE DOS CUERPOS		DOS CUERPOS	X		
166051	CAMA HOSPITALARIA	ELECTRONICA		X		
166007	BOMBA DE INFUSION	NIPRO	08B0219-AS	X		
166007	MOMBA DE INFUSION	NIPRO	11C0501BS	X		
166005	CUNA PEDIATRICA		METALICA	X		
166005	CUNA PEDIATRICA		METALICA	X		
166005	CUNA PEDIATRICA		METALICA	X		
166005	CUNA PEDIATRICA		METALICA	X		
166007	TENSIOMETRO DE PARED	RIESTER		X		

166007	TENSIOMETRO DE PARED	RIESTER		X	
166501	SILLA GIRATORIA FIJA		ERGONOMICA	X	
166501	SILLA GIRATORIA FIJA		ERGONOMICA	X	
166501	SILLA GIRATOEIA FIJA		ERGONOMICA	X	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – URGENCIAS - ESTAR DE URGENCIAS					
RESPONSABLE						
LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.						

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
167002	COMPUTADOR	COMPAQ	6CM-25000UM	X		
167002	COMPUTADOR	LG	M-19EN338	X		
167002	COMPUTADOR	SAMSUNG	DP300AZA	X		
167002	COMPUTADOR	HP	3CR55204ZZ	X		
167002	IMPRESORA	HP LASER JEP		X		
166501	CAMA HOSPITALARIA	ELECTRONICA		X		
166502	AIERE MINI SPLIT	WIND COOL	TAC-24CSA/TAC42	X		
166502	AIRE MINI SPLIT	IMPORA	SAC-12CSBG	X		
166501	ESCALERAS DE DOS PASOS		DOS PASOS	X		

166501	ESCALERA DE DOS PASOS		DOS PASOS	X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS		DOS PASOS	X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS		DOS PASOS	X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	CAMA HOSPITALARIA	ELECTRONICA		X		
166501	ARCHIVADOR TRES GAVETAS		METALICO	X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL – URGENCIAS - ESTAR DE URGENCIAS					
RESPONSABLE						
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>						

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	CAMA HOSPITALARIA		ELECTRONICAS	X		
166501	CAMA HOSPITALARIA		ELECTRONICA	X		
166501	CAMA HOSPITALARIA		ELECTRONICA	X		

166501	CAMA HOSPITALRIA		EKLECTRONICA	X		
166007	BOMBA DE INFUSION	NIPRO		X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS					VERSIÓN:002
	FORMATO N					
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO					
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA- 4505					
RESPONSABLE						
LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.						

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166501	ESCRITORIO DE 9 GAVETAS	MODULAR		X		
166501	ESCRITORIO DE 9 GAVETAS	MODULAR		X		
167002	COMPUTADOR TODO EN UNO	HP		X		
167002	COMPUTADOR TODO EN UNO	HP		X		
167002	COMPUTADOR	SAMSUNG	081374-11	X		
167002	COMPUTADOR PORTATIL	SAMSUNG	HZ-4M91	X		
166501	GAVETERO DE PARED X 6 GAVETAS			X		
166501	GAVETERO DE PARED X 6 GAVETAS			X		
166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS			X		

166501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS			X	
--------	----------------------------	--	--	---	--

	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS				VERSIÓN:002
	FORMATO N				
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO				
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL REHIDRATACION ORAL				
RESPONSABLE					
LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.					

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
166005	CAMILLA CON BARABDAS	METALICA		X		
166005	CAMILLA CON BARANDAS	METALICA		X		
166502	AIRE MINISPLIT	SAMSUNG		X		
166502	VENTILADOR DE TECHO	KDK		X		
166007	BOMBA DE INFUSION	TECHMEDICA		X		
166007	BOMBA DE INFUSION	TECHMEDICA		X		
166007	ATRIL			X		
166007	ATRIL			X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	SILLA PLASTICA	RIMAX		X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS			X		
166501	ESCALERA DE DOS PASOS			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		
DEPENDENCIA	AREA PARQUE AUTOMOTRIZ MOTOS		
RESPONSABLE			

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
	MOTOCICLETA	ECO	QCY-68B			X
	MOTOCICLETA	ECO	LCD-96D	X		
	MOTOCICLETA	HONDA	LCD-95D	X		
	MOTOCICLETA	HONDA	LCD-94D	X		
	MOTOCICLETA	HONDA	LCD-93D	X		
	MOTOCICLETA	ECO	LCD-92D	X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		

DEPENDENCIA AREA ADMINISTRACION ALMACEN

RESPONSABLE

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
17002	COMPUTADOR	SAMSUMG	S-19C15F	X		
17002	IMPRESORA	HP LASERJEP	VNO3435553	X		
17002	CPU	ASUS		X		
166501	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS	MADERA		X		
166501	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	METALICA		X		
166501	SILLA FIJA SIN BRAZOS	METALICA		X		
166501	MESA AUXILIAR	MADERA		X		
167001	TELEFONO FIJO	PANASONIC	KX-TS500LX	X		
166502	AIRE MINISPLIT	LG		X		
166502	AIRE MINISPLIT	LG		X		
166501	VENTILADOR DE TECHO	KDK		X		
166501	VENTILADOR DE TECHO	KDK		X		
166501	GRAPADORA	STUDMARK		X		
166501	PERFORADORA DE DOS HUECOS	DELI		X		
166501	9 ARCHIVADORES	METALICOS		X		

	FORMATO N	
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO	
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL SALA DE IRA POR COVI 19	
RESPONSABLE		

LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
17002	COMPUTADOR	SAMSUNG	S-19C15F	X		
17002	IMPRESORA	HP LASERJEP	VNO3435553	X		
17002	CPU	ASUS		X		
166005	CARRO DE PARO			X		
166501	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	METALICA		X		
166501	ESCRITORIO	MADERA		X		
166501	MESA AUXILIAR	MADERA		X		
166501	ESCALERAS DOS PASOS		KX-TS500LX	X		
166501	TENSIOMETRO ADULTO			X		
166005	CAMILLA CON BARANDA (7)			X		
166502	EXTINTOR	SOLKAFLAM		X		
166005	REGULADOR DE OXIGENO (7)			X		
166501	GRAPADORA	STUDMARK		X		
166501	PERFORADORA DE DOS HUECOS	DELI		X		
166002	GLUCOMETRO			X		

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser</p>	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		VERSIÓN:002
	FORMATO N		
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
	PROCESO DE GESTION DE RECURSO FISICO		
DEPENDENCIA	AREA ASISTENCIAL TRIAGE POR COVI19		
RESPONSABLE			
<p>LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS A CONTINUACIÓN, MANIFESTARON QUE ESTOS FUERON RECIBIDOS DE ACUERDO A LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE CUADRO Y SE RESPONSABILIZARON POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN USO DE LOS MISMOS.</p>			

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO		ESTADO DE CONSERVACION		
		Marca/Modelo	Serial N°	BUENO	REGULAR	MALO
17002	CARPA 4X4 ENSERADA			X		
17002	AIRE ACONDICIONADO SIMPLE	MINI SPLIPLIT 2 CA.		X		
166501	TENSIOMETRO ADULTO			X		
166501	GRAPADORA			X		
166501	PEFORADORA DE DOS HUECOS			X		
166005	CAMILLA CON BARANDAS (1)			X		

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminado a las 12:30 p.m, y se firma por los que en ella intervinieron.

Zulim Trujillo Guerra

Zulim Trujillo Guerra
Jefe de Control Interno

José Nisperuza

José Nisperuza Álvarez
Jefe de almacén

